

Lista de Precios

2011/02

VOLUME

Indice

- 3 Mezcladores Zonales.
- 3 Mezclador Zonal Controlado Digitalmente.
- 3 Mezcladores.
- 3 - 4 Amplificadores/Mezcladores de Zonas Integrados.
- 5 Distribuidor para Auriculares.
- 5 - 6 Amplificador Multicanal.
- 6 Amplificador de Línea de 100V.
- 6 Compresor Limitador.

ACCESORIOS

- 7 - 8 Consola de Mensajes.
- 8 Paneles de Control Remoto y Entradas Remotas.
- 9 Accesorios DCMI.
- 9 Adaptadores para control VCA.
- 9 Modulos para control de serie.
- 10 Transformadores para línea de 100V.
- 10 Tarjetas para ecualización y adaptadores.
- 10 -11 Accesorios Pump Station.

MEZCLADORES ZONALES
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD Z4 II FOUR ZONE VENUE MIXER

- Mezclador con salida para 4 zonas mono y 6 entradas de línea, 2 de micro y 1 de paging. Admite tarjetas de EQ Bose.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PZ4.

800,00


CLOUD Z8 II EIGHT ZONE VENUE MIXER

- Mezclador con salida para 8 zonas mono y 6 entradas de línea, 2 de micro y 1 de paging. Admite tarjetas de EQ Bose.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PZ8.

1.200,00


CLOUD CX 163 ZONE MIXER

- Mezclador de 2 zonas con 6 entradas de línea estéreo y 1 de micro. Dispone de 1 salida mono fija "utility". Admite tarjetas de ecualización BOSE.

CÓDIGO DE PRODUCTO: P163.

470,00


CLOUD CX 263 ZONE MIXER

- Mezclador de 3 zonas (1 stereo y 2 mono). 6 entradas de línea estéreo y 2 de micro. Admite tarjetas de ecualización BOSE.

CÓDIGO DE PRODUCTO: P263.

650,00


MEZCLADOR ZONAL CONTROLADO DIGITALMENTE
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD DCM 1

- Mezclador con salida para 8 zonas(2 estéreo y 6 mono). 8 entradas de línea estéreo, 4 entradas ME1 + micro paging. Admite tarjetas de ecualización Bose.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PDCM1.

1.500,00


MEZCLADORES
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD CX 462

- Mezclador estéreo con selección de hasta 6 fuentes musicales de línea estéreo y 4 entradas de micrófono. Admite tarjetas de ecualización para altavoces BOSE.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PCX462.

650,00


CLOUD CX 261

- Mezclador estéreo con selección de hasta 6 fuentes musicales de línea estéreo y 2 entradas de micrófono. Salida auxiliar mono. Entrada frontal en minijack para conexión directa de MP3,PC, etc. Admite tarjetas de ecualización para altavoces BOSE.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PCX261.

470,00


AMPLIFICADORES/MEZCLADORES DE ZONAS INTEGRADOS
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD 46/50

- Amplificador/mezclador integrado, 6 entradas de línea y 2 de micro con prioridad sobre música. Potencia: 50W (4Ω) por zona. Limitadores por zona. Mic 1 tiene prioridad sobre Mic 2. Conexión directa de módulos ermotos opcionales para RL-1 (volumen) y RSL-6 (fuente y volumen). Entrada auxiliar (solo zona 1) para módulos activos DM-1 y LM-1.







CÓDIGO DE PRODUCTO: P46/50.

1.100,00



AMPLIFICADORES/MEZCLADORES DE ZONAS INTEGRADOS
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
 UNIDAD SIN I.V.A.
 EUROS (€)

	<p>CLOUD 36/50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador zonal de 2 zonas con 3 salidas amplificadas (50W x 3), 6 entradas de fuentes, 1 entrada de micro. Permite EQ Bose mediante adaptador opcional "EQ Single". <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: P3650EX.</p>	860,00
	<p>CLOUD MPA-240</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador de 240W en baja impedancia o en línea de 100V. Dispone de 6 entradas de línea estéreo y 4 entradas de micrófono. Admite tarjetas de ecualización Bose. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PMPA240.</p>	850,00
	<p>CLOUD MPA-120</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador de 120W en baja impedancia o en línea de 100V. Dispone de 6 entradas de línea estéreo y 4 entradas de micrófono. Admite tarjetas de ecualización Bose. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PMPA120.</p>	690,00
	<p>CLOUD MPA-60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador de 60W en baja impedancia o en línea de 100V. Dispone de 6 entradas de línea estéreo y 4 entradas de micrófono. Admite tarjetas de ecualización Bose. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PMPA60.</p>	590,00
	<p>CLOUD MA-60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador de 60W en baja impedancia, con posibilidad de trabajar en línea de 100V instalando accesorio opcional. Dispone de 4 entradas de línea y una entrada de micrófono. La entrada 2 tiene conexión minijack (3.5mm) para conexión sencilla de reproductores MP3 y ordenadores portátiles. Salida de previo para aumentar amplificación, y salida "Utility" para sistemas de música en espera. Admite tarjetas de ecualización Bose. 2U de rack y media unidad de ancho. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO:</p>	380,00
	<p>CLOUD MA-60 MEDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplificador/mezclador de 60W en baja impedancia con reproductor USB/SD integrado. Puede reproducir contenidos desde dispositivos USB o tarjetas SD conectadas directamente en el frontal. Controles de reproducción en el frontal. Posibilidad de trabajar en línea de 100V instalando accesorio opcional. Dispone de 4 entradas de línea y una entrada de micrófono. La entrada 2 tiene conexión minijack (3.5mm) para conexión sencilla de reproductores MP3 y ordenadores portátiles. Salida de previo para aumentar amplificación, y salida "Utility" para sistemas de música en espera. Admite tarjetas de ecualización Bose. 2U de rack y media unidad de ancho. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO:</p>	450,00

DISTRIBUIDOR PARA AURICULARES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD PUMP STATION 16

- Distribuidor para auriculares estéreo de 8 entradas y capacidad para 16 auriculares.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PPS16EX.

1.260,00

CLOUD SUB STATION 16

- Distribuidor para auriculares estéreo de 8 entradas y capacidad para 16 auriculares.

1.100,00



AMPLIFICADOR MULTICANAL

SERIE VTX

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)

CLOUD VTX 4120

- Amplificador multicanal de 4 canales. Potencia 4x120W / 4 ohm. Protección frente a cortocircuito, cargas reactivas, clipping, DC y sobrecalentamiento. Opción de monitorado remoto via web usando la tarjeta VTX-WM1. Entradas balanceadas a nivel de línea con ajuste de ganancia. Switches para enrutamiento de entradas. Posibilidad de trabajo en modo bridge. Filtro paso alto seleccionable por canal. Compatible con control remoto de volumen RL-1. Admite tarjetas de ecualización Bose. 2 unidades de rack. Posibilidad de funcionamiento a 100V usando los transformadores externos CXL-100T (100W).

CÓDIGO DE PRODUCTO: PVTX4120.

1.115,00

CLOUD VTX 4240

- Amplificador multicanal de 4 canales. Potencia 4x240W / 4 ohm. Protección frente a cortocircuito, cargas reactivas, clipping, DC y sobrecalentamiento. Opción de monitorado remoto via web usando la tarjeta VTX-WM1. Entradas balanceadas a nivel de línea con ajuste de ganancia. Switches para enrutamiento de entradas. Posibilidad de trabajo en modo bridge. Filtro paso alto seleccionable por canal. Compatible con control remoto de volumen RL-1. Admite tarjetas de ecualización Bose. 2 unidades de rack.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PVTX4240.

1.435,00

CLOUD VTX 4400

- Amplificador multicanal de 4 canales. Potencia 4x400W / 4 ohm. Protección frente a cortocircuito, cargas reactivas, clipping, DC y sobrecalentamiento. Opción de monitorado remoto via web usando la tarjeta VTX-WM1. Entradas balanceadas a nivel de línea con ajuste de ganancia. Switches para enrutamiento de entradas. Posibilidad de trabajo en modo bridge. Filtro paso alto seleccionable por canal. Compatible con control remoto de volumen RL-1. Admite tarjetas de ecualización Bose. 2 unidades de rack.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PVTX4400.

1.750,00

CLOUD VTX -WM1

- Tarjeta de red Ethernet opcional para amplificadores VTX. Permite el monitorado remoto del estado del amplificador desde un ordenador en red. Funciona via web, usando cualquier navegador, no se necesita ningún software específico. Monitoriza la temperatura interna, nivel de señal, estado de la fuente de alimentación, circuitos de protección y ventiladores. Puede comprobar la impedancia de las líneas bajo demanda, o temporizado. Reloj en tiempo real para crear log de eventos. Puede enviar alertas via email si se producen fallos predefinidos..





CÓDIGO DE PRODUCTO: PVTXWM1.

150,00





AMPLIFICADOR MULTICANAL (CONTINUACIÓN)

SERIE CX

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CX-A6 • Amplificador de 6 canales. Potencia: 120 W / canal 4Ω. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXA6.	1.450,00
	CLOUD CX-A4 • Amplificador de 4 canales. Potencia: 120 W / canal 4Ω. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXA4.	1.100,00
	CLOUD CX-A850 • Amplificador de 8 canales. Potencia: 50 W / canal 4Ω. Admite tarjetas BOSE. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXA850.	1.100,00
	CLOUD CX-A450 • Amplificador de 4 canales. Potencia: 50 W / canal 4Ω. Admite tarjetas BOSE. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXA450.	700,00

AMPLIFICADOR DE LÍNEA DE 100 VOLTIOS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CXV-225 • Amplificador 2 x 250 vatios en línea de 100V. Admite tarjetas Bose. Conmutador dual-estéreo. CÓDIGO DE PRODUCTO: PXV225.	840,00
	CLOUD CXV-425 • Amplificador 4 x 250 vatios en línea de 100V. Admite tarjetas Bose. Conmutadores dual-estéreo, y opciones de enrutamiento. CÓDIGO DE PRODUCTO: PXV425.	1.400,00

COMPRESOR - LIMITADOR

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CX-335 COMPRESSOR-LIMITER • Compresor - limitador estéreo de banda dividida con cubierta de seguridad. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCX335.	700,00

ACCESORIOS
CONSOLAS DE MENSAJES
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
 UNIDAD SIN I.V.A.
 EUROS (€)

CLOUD PM-1

- Micrófono para avisos de una zona. Micrófono dinámico de alta calidad montado en flexo de 300mm. Antiviento. Botón PTT (Pulsar para hablar) integrado en la base. Incorpora cierre de contacto NO o NC para integración con equipos Cloud y Biamp Logic Box. Base robusta..

CÓDIGO DE PRODUCTO: PPM1.

110,00


CLOUD PM-4

- Consola de mensajes para cuatro zonas. Micrófono dinámico de alta calidad montado en flexo de 300mm. Permite hacer grupos de llamadas (hasta 4 diferentes). Botón de llamada general. Botón PTT (Pulsar para hablar) integrado en la base. 2 niveles de prioridad entre consolas. Señal de llamada integrada (ding-dong). Se pueden conectar múltiples consolas PM (hasta 32) en cascada, con longitud de cable hasta 1 Km. Conexión a Cloud DCM-1 directa mediante cable CAT-5 y conectores RJ45. Incorpora cierre de contacto NO o NC para integración con otros equipos Cloud y Biamp Logic Box. Base robusta. Necesita fuente de alimentación externa.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PPM4.

300,00


CLOUD PM-8

- Consola de mensajes para ocho zonas. Micrófono dinámico de alta calidad montado en flexo de 300mm. Permite hacer grupos de llamadas (hasta 4 diferentes). Botón de llamada general. Botón PTT (Pulsar para hablar) integrado en la base. 2 niveles de prioridad entre consolas. Señal de llamada integrada (ding-dong). Se pueden conectar múltiples consolas PM (hasta 32) en cascada, con longitud de cable hasta 1 Km. Conexión a Cloud DCM-1 directa mediante cable CAT-5 y conectores RJ45. Incorpora cierre de contacto NO o NC para integración con otros equipos Cloud y Biamp Logic Box. Base robusta. Necesita fuente de alimentación externa.

CÓDIGO DE PRODUCTO: PPM8 .

350,00




CLOUD PM-12

- Consola de mensajes para doce zonas. Micrófono dinámico de alta calidad montado en flexo de 300mm. Permite hacer grupos de llamadas (hasta 4 diferentes). Botón de llamada general. Botón PTT (Pulsar para hablar) integrado en la base. 2 niveles de prioridad entre consolas. Señal de llamada integrada (ding-dong). Se pueden conectar múltiples consolas PM (hasta 32) en cascada, con longitud de cable hasta 1 Km. Conexión a Cloud DCM-1 directa mediante cable CAT-5 y conectores RJ45. Incorpora cierre de contacto NO o NC para integración con otros equipos Cloud y Biamp Logic Box. Base robusta. Necesita fuente de alimentación externa.




CÓDIGO DE PRODUCTO: PPM12.

380,00




CONSOLAS DE MENSAJES (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLOUD PM-16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consola de mensajes para dieciséis zonas. Micrófono dinámico de alta calidad montado en flexo de 300mm. Permite hacer grupos de llamadas (hasta 4 diferentes). Botón de llamada general. Botón PTT (Pulsar para hablar) integrado en la base. 2 niveles de prioridad entre consolas. Señal de llamada integrada (ding-dong). Se pueden conectar múltiples consolas PM (hasta 32) en cascada, con longitud de cable hasta 1 Km. Conexión a Cloud DCM-1 directa mediante cable CAT-5 y conectores RJ45. Incorpora cierre de contacto NO o NC para integración con otros equipos Cloud y Biamp Logic Box. Base robusta. Necesita fuente de alimentación externa. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PPM16.</p>	400,00	
 <p>CLOUD CDPM-PSU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuente de alimentación externa para su uso con micrófonos CPM requerido si empleamos más de un micro por mezclador. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: .</p>	25,00	






PANELES DE CONTROL REMOTO Y ENTRADAS REMOTAS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLOUD LM-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo remoto con entrada de línea, entrada de micro, selector de fuente y controles de volúmenes (Mic, Línea y General). Conmutador Prioridad. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PML1.</p>	115,00	
 <p>CLOUD DM-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo remoto con 2 entradas de micro con control de volumen (micro) y ajustes LF & HF. Conmutador Music Ducking. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PDM1.</p>	125,00	
 <p>CLOUD RSL-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel para control remoto con selección de 6 fuentes y control de nivel para Z4, Z8 y 36/50. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PRSL6.</p>	45,00	



PANELES DE CONTROL REMOTO Y ENTRADAS REMOTAS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLOUD RL-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel para control remoto de nivel. <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PRL1.</p>	25,00	
 <p>CLOUD XLR-F1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel de pared con conector hembra XLR de 3 pines (similar al RL-1 y RSL-1) <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PXLR1.</p>	45,00	
 <p>CLOUD XLR-M1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel de pared con conector macho XLR de 3 pines (similar al RL-1 y RSL-1). <p>CÓDIGO DE PRODUCTO: PXLRM1.</p>	45,00	



ACCESORIOS DCMI

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CDR1F <ul style="list-style-type: none"> Módulo de control remoto para selección de fuente, nivel y agrupamiento. Montaje empotrado, CÓDIGO DE PRODUCTO: BLANCO: PCDR1FW, NEGRO: PCDR1FB .	160,00
	CLOUD CDR1 <ul style="list-style-type: none"> Módulo de control remoto para selección de fuente, nivel y agrupamiento. Montaje en superficie. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCDR1.	150,00
	CLOUD ME1 <ul style="list-style-type: none"> Módulo remoto activo con dos entradas de micrófono, control de nivel y EQ de dos bandas. CÓDIGO DE PRODUCTO: PME1.	150,00
	CLOUD BE1 <ul style="list-style-type: none"> Módulo remoto activo con dos entradas XLR hembra balanceadas. CÓDIGO DE PRODUCTO: PBE1.	130,00
	CLOUD LE1 <ul style="list-style-type: none"> Módulo remoto activo con 1 entrada de línea estéreo (conectores RCA y MiniJack). CÓDIGO DE PRODUCTO: PLE1.	150,00






ADAPTADORES PARA CONTROL VCA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD VCA-2 <ul style="list-style-type: none"> Módulo VCA. Controla 2 canales del CX-A6 ó CX-A4. Requiere 1 ó 2 RL-1. CÓDIGO DE PRODUCTO: PVCA2.	75,00
	CLOUD VCA-5 <ul style="list-style-type: none"> Módulo VCA. Controla 2 canales del CX-A850. Requiere 1 RL-1. CÓDIGO DE PRODUCTO: PVCA5.	50,00



MODULOS PARA CONTROL SERIE

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CDI-S100 <ul style="list-style-type: none"> Interface para control serie (RS-232) del mezclador CX-462. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCDS100.	90,00
	CLOUD CDI-S200 <ul style="list-style-type: none"> Interface para control serie (RS-232) del mezclador zonal CX263. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCDS200.	110,00

TRANSFORMADORES PARA LÍNEA DE 100V




MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD CXL-100T <ul style="list-style-type: none"> Transformador de línea de 100 V de 100W externo para CX-A4 y CX-A6. Requiere bastidor CXL-800. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXL100.	60,00
	CLOUD CXL-800 <ul style="list-style-type: none"> Bastidor para instalar hasta 8 módulos CXL-100 T ó módulos CXL-40 T, formato rack 19" 2 U de altura. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXL800.	100,00
	CLOUD CXL-4160 <ul style="list-style-type: none"> Transformador de línea de 100 V de 40W interno para el 46/50 y el CX-A450. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXL4160.	160,00
	CLOUD CXL-40T <ul style="list-style-type: none"> Transformador de línea de 100 V de 40W externo para CX-A850. Requiere bastidor CXL-800. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXL40T.	50,00
	CLOUD CXL-3120 <ul style="list-style-type: none"> Transformador de línea de 100 V de 40W x 3 interno para el 36/50. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCXL3120.	135,00

TARJETAS PARA ECUALIZACIÓN Y ADAPTADORES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLOUD ADAPTADOR EQ DUAL <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta que permite insertar módulos de Bose EQ Card Serie II en el CXA4 y CXA6. 2 canales por adaptador. CÓDIGO DE PRODUCTO: .	10,00
	CLOUD ADAPTADOR EQ SINGLE <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta que permite insertar módulos de Bose EQ Card Serie II en el 36/50 y MPA626. 1 canal por adaptador. CÓDIGO DE PRODUCTO: PSZA.	10,00

ACCESORIOS PUMP STATION
MODELO Y CARACTERÍSTICAS

 P.V.P.R.
 UNIDAD SIN I.V.A.
 EUROS (€)

	CLOUD RH-8 Charcoal <ul style="list-style-type: none"> Control remoto personal con selección de fuentes y volumen. Incluye cable plano de 3 m RJ45 y 1 kit de sujeción. Acabado carbón. CÓDIGO DE PRODUCTO: PRH8CH.	55,00
	CLOUD WP-8 <ul style="list-style-type: none"> Control remoto personal con selección de fuentes y volumen. Para montaje en pared. (Tamaño similar al RL-1). CÓDIGO DE PRODUCTO: PWP8.	75,00
	CLOUD CP32 <ul style="list-style-type: none"> Auriculares estéreo muy ligeros, ideales para aerobic. CÓDIGO DE PRODUCTO: PCP32.	20,00
	CLOUD COILED CABLE <ul style="list-style-type: none"> Cable opcional de 3 metros en gris o negro. CÓDIGO DE PRODUCTO:	7,00


GAPLASA, S.A.

 www.cloud-es.com
 E-mail: cloud@maygap.com

 Ing. Conde de Torroja, 25
 Tel. 91 748 29 60
 Telefax 91 329 16 75
 28022 MADRID

 Avda. de Roma, 109-111
 Tel. 93 321 27 92
 Telefax 93 439 33 16
 08029 BARCELONA

 Mosquera de Figuerola, 32
 Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
 Telefax 95 433 63 12
 41010 SEVILLA

 Fray Luis Amigó, 4
 Tel. 976 38 99 33
 Telefax 976 25 02 54
 50006 ZARAGOZA

 Albaida, 2
 Tel. 96 385 60 04/05
 Telefax 96 384 15 58
 46018 VALENCIA

 Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
 Tel. 94 410 06 04
 Telefax 94 410 02 86
 48008 BILBAO

 Alfredo L. Jones, 20 - 1ª
 Tel. 928 26 12 35
 Telefax 928 26 18 46
 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA